



# X3000

6X4 OLLA REVOLVEDORA 8M<sup>3</sup>



RDW

CERTIFICADO DE IMPACTO Y DESTRUCCIÓN E4 DE REGULACIÓN EUROPEA R29



SHACMAN

# SHACMAN X3000 (6x4) OLLA REVOLVEDORA 8M<sup>3</sup>

Peso																
Dimensiones	Masa total en vacío (kg)	10,000														
	Peso bruto vehicular (kg)	41,500														
Motor	Longitud máx. (mm)	8,000														
	Ancho máximo (mm)	2,550														
	Altura máxima (mm)	3,900														
	Distancia entre ejes (mm)	3,575 + 1,400														
	Volado frontal / trasero (mm)	1,525/1,500														
	Cama útil (mm)	5600														
Transmisión	Marca	CUMMINS														
	Modelo	ISM11E5 385														
	Salida nominal (Hp)	385														
	Torque (Lbs-Pie)/rpm	1,500/1,100~1,300														
	Velocidad nominal (r/min)	1,900														
	Desplazamiento (L)	10.8														
	Emisión	Euro-V														
Retardador hidráulico	Marca	Fast Gear (Tecnología Eaton Fuller)														
	Modelo	12 adelante y 2 atrás														
Embrague	Torque máximo	1,500 Lbs-Pie														
	Tipo	Manual con sincronizador														
Sistema de frenos	Relaciones	FL ————— R —														
		<table border="0"> <tr> <td>① 15.53</td> <td>② 12.08</td> <td>③ 9.39</td> <td>④ 7.33</td> <td>① 14.86</td> </tr> <tr> <td>⑤ 5.73</td> <td>⑥ 4.46</td> <td>⑦ 3.48</td> <td>⑧ 2.71</td> <td>② 3.33</td> </tr> <tr> <td>⑨ 2.10</td> <td>⑩ 1.64</td> <td>⑪ 1.28</td> <td>⑫ 1.00</td> <td></td> </tr> </table>	① 15.53	② 12.08	③ 9.39	④ 7.33	① 14.86	⑤ 5.73	⑥ 4.46	⑦ 3.48	⑧ 2.71	② 3.33	⑨ 2.10	⑩ 1.64	⑪ 1.28	⑫ 1.00
① 15.53	② 12.08	③ 9.39	④ 7.33	① 14.86												
⑤ 5.73	⑥ 4.46	⑦ 3.48	⑧ 2.71	② 3.33												
⑨ 2.10	⑩ 1.64	⑪ 1.28	⑫ 1.00													
Ejes	Marca	HANDE-MAN														
	Eje frontal	④ 9,500 Kg / 20,944 Lbs														
Llantas	Eje trasero	④ 32,000 Kg / 70,548 Lbs														
	Relación Tracción	Ejes motrices de doble reducción con diferencial entre ruedas y bloqueo del diferencial con reductores de eje 5.262 50% segundo eje, 50% tercer eje														
Sistema eléctrico	Marca															
	Modelo															
Tanque de combustible	Capacidad Diesel	Total 300 Lts														
	Material	Aluminio														
Sistema de dirección	Capacidad Urea	Total 45 Lts														
	Tipo	Hidráulica asistida														
Chasis	Tipo	Triple acorazado														
	Suspensión	Suspensión delantera														
Cabina	Suspensión trasera	Muelles semielípticos Trapesoidal con muelles de hoja y barra estabilizadora														
	Modelo	SHACMAN X3000 (6x4)														
Equipamiento	Retardador hidráulico	④ Cabina con certificado de seguridad en impacto y destrucción E4 de regulación europea R29														
	Embrague	④ -Cabina con suspensión neumática para mayor confort														
Sistema de frenos	Sistema de frenos	④ -Aislamiento térmico y sonoro -Aire acondicionado automático A/C ④ -Espejos retrovisores eléctricos y con calefactor ④ -Cierre central de puertas eléctrico -Cabina con una litera ④ -Vidrios y seguros eléctricos ④ -Asientos conductor y copiloto con suspensión neumática -Cabina de abatimiento eléctrica -Defensa delantera metálica ④ -Radio con formato MP3 -Luces diurnas delanteras LED ④ -Pantalla LED multifunción ④ -Volante multifunción y de posiciones -Sistema de control de crucero -Controlador de acelerador RPM para revolvedora														
	Ejes	④ -Cabina con certificado de seguridad en impacto y destrucción E4 de regulación europea R29														
Llantas	Sistema de seguridad	-Sistema de regulación de deslizamiento por aceleración (ASR)														
	Toma de fuerza	-Acoplamiento al motor														
Sistema eléctrico	Otros	-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Luz de alarma LED x 2 -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Protectores de luces -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg														
	Toma de fuerza	-Acoplamiento al motor														
Llantas	Otros	-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Luz de alarma LED x 2 -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Protectores de luces -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg														
	Material de rines	④ Delanteras 385/65R 22.5 Michelin ④ Traseras y refacción 315/80R 22.5 Michelin 10 + 1 Refacción 11 Acero														

Sistema eléctrico	Tipo Batería	24 V 180 Ah, libre de mantenimiento
Tanque de combustible	Capacidad Diesel	Total 300 Lts
Sistema de dirección	Material	Aluminio
	Capacidad Urea	Total 45 Lts
Chasis	Tipo	Hidráulica asistida
Suspensión	Tipo	Triple acorazado
	Suspensión delantera	Muelles semielípticos Trapesoidal con muelles de hoja y barra estabilizadora
Cabina	Suspensión trasera	Muelles semielípticos Trapesoidal con muelles de hoja y barra estabilizadora
	Modelo	SHACMAN X3000 (6x4)
Equipamiento	Retardador hidráulico	④ Cabina con certificado de seguridad en impacto y destrucción E4 de regulación europea R29
	Embrague	④ -Cabina con suspensión neumática para mayor confort
Sistema de frenos	Sistema de frenos	④ -Aislamiento térmico y sonoro -Aire acondicionado automático A/C ④ -Espejos retrovisores eléctricos y con calefactor ④ -Cierre central de puertas eléctrico -Cabina con una litera ④ -Vidrios y seguros eléctricos ④ -Asientos conductor y copiloto con suspensión neumática -Cabina de abatimiento eléctrica -Defensa delantera metálica ④ -Radio con formato MP3 -Luces diurnas delanteras LED ④ -Pantalla LED multifunción ④ -Volante multifunción y de posiciones -Sistema de control de crucero -Controlador de acelerador RPM para revolvedora
	Ejes	④ -Cabina con certificado de seguridad en impacto y destrucción E4 de regulación europea R29
Llantas	Sistema de seguridad	-Sistema de regulación de deslizamiento por aceleración (ASR)
	Toma de fuerza	-Acoplamiento al motor
Sistema eléctrico	Otros	-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Luz de alarma LED x 2 -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Protectores de luces -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg
	Toma de fuerza	-Acoplamiento al motor
Llantas	Otros	-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Luz de alarma LED x 2 -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Protectores de luces -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg
	Material de rines	④ Delanteras 385/65R 22.5 Michelin ④ Traseras y refacción 315/80R 22.5 Michelin 10 + 1 Refacción 11 Acero





**SHACMAN**

**DIMENSIONES (mm) CHASIS (6x4)**



# X3000



**#WORLDCLASSTRUCKS**



**SHACMANMX.COM**